



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.12. 2013р.

№ 05.03.02-03/114963

Труби поліетиленові та поліпропіленові та з'єднувальні частини до них (фітинги).

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, побут та будівництво. Оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

“RADPOL S.A. Zaklad RURGAZ”, Польща, Kolonia Prawiedniki 57, 20-515 Lublin, Polska

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

“RADPOL S.A. Zaklad RURGAZ”, Польща, Kolonia Prawiedniki 57, 20-515 Lublin, Polska

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За допустимими рівнями міграції у модельне водне середовище: (мг/дм³) ацетальдегіду -0.02), акрилонітрилу - 0,02 відповідно ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги.» (Затверджено: наказ МОЗ від 29 грудня 2012р №1139)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби поліетиленові та поліпропіленові та з'єднувальні частини до них (фітинги), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 23.12.2018р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)